

**Žiadanka na prenatalný skríning - II. trimester**

Rodné číslo:		Pečiatka odosielateľa:				
Priezvisko:						
Meno:						
Diagnózy:						
Poist'ovňa:						
Dátum a čas odberu:						
Dátum poslednej menštruácie	Dátum posledného USG	CRL/mm/	Gestačný vek /týždeň+deň/	Počet plodov		
Gemini	CRL1	CRL2	Gestačný vek	Plod1	Plod2	Hmotnosť matky/kg/
DS v predchádzajúcom tehotenstve	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie	Požadované vyšetrenie pre I. trimester				
NTD v predchádzajúcom tehotenstve	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie					
Inzulíndependetný DM	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie					
IVF	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie					
Fajčenie	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie					
		<b>AFP</b>				
		<b>HCG</b>				

F PM3 OKBH 04/R-01-01.02.2016

**Vykonanie vyšetrenia AFP, HCG je optimálne v období 15+0 až 16+0 týždňa tehotenstva, ak sa odber urobí po 21.týždni , výsledky nie je možné interpretovať**

Obidve časti integrovaného skríningu /I.tr.+2.tr./ musia byť urobené v jednom laboratóriu.

Výsledky z 1. a 2.časti sa vyhodnotia spoločne a pomocou špecifického softvéru ALPHA sa vypočíta riziko.

**Žiadanka na prenatalný skríning - II. trimester**

Rodné číslo:		Pečiatka odosielateľa:				
Priezvisko:						
Meno:						
Diagnózy:						
Poist'ovňa:						
Dátum a čas odberu:						
Dátum poslednej menštruácie	Dátum posledného USG	CRL/mm/	Gestačný vek /týždeň+deň/	Počet plodov		
Gemini	CRL1	CRL2	Gestačný vek	Plod1	Plod2	Hmotnosť matky/kg/
DS v predchádzajúcom tehotenstve	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie	Požadované vyšetrenie pre I. trimester				
NTD v predchádzajúcom tehotenstve	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie					
Inzulíndependetný DM	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie					
IVF	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie					
Fajčenie	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie					
		<b>AFP</b>				
		<b>HCG</b>				

F PM3 OKBH 04/R-01-01.02.2016

**Vykonanie vyšetrenia AFP, HCG je optimálne v období 15+0 až 16+0 týždňa tehotenstva, ak sa odber urobí po 21.týždni , výsledky nie je možné interpretovať**

Obidve časti integrovaného skríningu /I.tr.+2.tr./ musia byť urobené v jednom laboratóriu.

Výsledky z 1. a 2.časti sa vyhodnotia spoločne a pomocou špecifického softvéru ALPHA sa vypočíta riziko.